

TELJESÍTMENNYILATKOZAT

Azonosító: ?

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet 4, 6, 8, 9. cikk, és 36. cikk (1) a) és b) valamint a 275/2013 (VII.16) Korm. számú rendelet szerint.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi termék típus példányát a nyilatkozat kiadásakor az **MSZ EN 14351-1:2006 + A1 2010** számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A PVC nyílászárók mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.

Az Építési termék gyártója:

BERG SYSTEM Nyílászáró Gyártó és Kereskedelmi Kft. 3300 Eger, Sas út 92.
Tel: 0636/515-264
Fax: 0636/515-263
Web: www.bergsystem.hu

A termék típusa azonosító adatai:

SCHÜCO ablakok, erkélyajtók és bejárati ajtók.

SCHÜCO Corona CT70 AS, CT70 MD, SI82 PVC ablakok, erkélyajtók és bejárati ajtók.
A megrendelt tétel teljesítmény jellemzőit a CE címke tartalmazza.

A SCHÜCO rendszerbe tartozó homlokzati nyílászárók kemény PVC-ből készültek, sarokvégtelenített gumitömítéssel. A vasalatrendszer ROTO NT vagy azzal egyenértékű, hőszigetelt üvegezéssel.

Ezen nyilatkozat az MSZ EN 14351-1:2006 + A1: 2010 szabvány szerinti, egy és két vagy többszárnyú ablakokra és erkélyajtókra (fix, nyíló, bukó, bukónyíló, középen felnyíló, toló-bukó) és egy vagy többszárnyú bejárati ajtókra vonatkozik.

A termékcsoport rendeltetési területe.

Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények, tűzgátló tulajdonság nélkül. Nyílászárócsere esetén a hatósági előírásokat be kell tartani. (pl. gázművek)



A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: V. MELLÉKLET 1.4 3. rendszer

- a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést,
b) a bejelentett vizsgálólaboratórium végezte a terméktípus meghatározását típusvizsgálat.

Harmadikfél által végzett első típusvizsgálatok: ÉMI Kft. 1113 Budapest, Diószegi út 37. Notified body: NB-CPR 305/2011 EGK –Nr.1415

Az első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: M-3017/2013

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

 13-10				 13-10			
BERG SYSTEM Kft. 3300 Eger, Sas út 92. Tel: 0636/515-264, Fax: 0636/515-263				BERG SYSTEM Kft. 3300 Eger, Sas út 92. Tel: 0636/515-264, Fax: 0636/515-263			
A CE jelölés időpontja: 2013-10				A CE jelölés időpontja: 2013-10			
MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 SCHÜCO Corona CT 70 AS (CT70 AS TopAlu) Bejárati ajtó szerkezetek				MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 SCHÜCO Corona CT 70 AS (CT70 AS TopAlu) fix és egyszárnyú PVC ablak és erkélyajtó			
Teljesítményjellemzők.				Teljesítményjellemzők.			
Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Értékelési szabványok		Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Értékelési szabványok	
Légzárás:	2. o. A<4,3 (m ²)	EN 1026		Légzárás:	4. o. A<3,63 (m ²)	EN 1026	
Vízzárás:	5A A<4,3 (m ²)	EN 1027		Vízzárás:	E 1200, 9A A<3,63 (m ²)	EN 1027	
Szélállóóság:	C2 A<2,87 (m ²)	EN 12211		Szélállóóság:	C5, B5 A<2,42 (m ²)	EN 12211	
Biztonsági eszközök teherviselő képessége:	Megfelel 350N 4. o. A<2,87 (m ²)	EN 14609		Biztonsági eszközök teherviselő képessége:	Megfelel 350N 4. o. A<2,42 (m ²)	EN 14609	
Hangszigetelés:	35 (-2,-4) dB A<3,19 (m ²)	EN 12758		Hangszigetelés:	34-48 (-3;-6) dB A<2,70 (m ²)	EN 12758	
Hőszigetelés:	npd.	EN ISO 10077-1-2,		Hőszigetelés:	Uw = 1.1-1.3 üvegtől és peremtől függő	EN ISO 10077-1-2,	
Veszélyes anyagokat nem tartalmaz				Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.			

*A = a legnagyobb méret.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

Érvényes: A vásárlási naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

Melléklet: Használati-kezelési útmutató.

A gyártás dátuma:

A nyilatkozat kiadásának helye, ideje: Eger, 2013-10-01

Stefán István
ügyvezető ig.